R

MONO weiß/weiß

Projektionsleinwand

BESCHREIBUNG:

- Durch sein hohes Eigengewicht und sein Monofiles Garn im Schuss ist ein exaktes Hängen ohne Faltenbildung gewährleistet.
- nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar
- · nur einseitig Rollbar
- Rollenbreite: 320 cm

NACHWEIS DER SCHWERENTFLAMMBARKEIT :

Brandschachtversuch:

Maximale Flammenhöhe: 80 cm
Mittlere Restlänge: 42 cm
Maximale Rauchgastemperatur: 143°C
Brennendes Abtropfen/Abfallen: ja
Maximale Lichtschächung: 100 %
Integralwert: min. % 196

Integralwert : Brennkastenversuch :

Maximale Flammenhöhe: 70 mm Brennendes Abtropfen/Abfallen: nein

Beurteilung: Das beidseitig beschichtete Polyestergewebe

"MONO" mit einer flächenbezogenen Gewicht von 1.114 g pro qm wurde freihängend ohne angrenzende Baustoffe geprüft. Es erfüllt die Anforderungen der Baustoffklasse B1 (schwer-

fllammbar) nach DIN 4102-1

M	M	ΙΔ.	ΓΕ	R	ΙΔΙ		•
	V.	_	-		_	_	۰